



ข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA

ระหว่างสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการจะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA กับสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังต่อไปนี้

๑. ห้องปฏิบัติการจะใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA เฉพาะขอบข่ายที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการในสาขาที่สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการได้ลงนามในข้อตกลงการยอมรับร่วมกับ ILAC เท่านั้น
๒. ห้องปฏิบัติการจะใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA โดยจะปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดการใช้เครื่องหมายการรับรอง (LA-R-04) ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
๓. หากห้องปฏิบัติการไม่ดำเนินการตามข้อตกลง สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการจะตัดสิทธิการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA
๔. หากห้องปฏิบัติการประสงค์จะยกเลิกการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ห้องปฏิบัติการต้องทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

(.....)

ชื่อหน่วยงาน.....

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

ทดสอบ -

วันที่.....

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันที่