



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เรื่อง การใช้เครื่องหมายการรับรองร่วมขององค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการ

ด้วยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามในข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) กับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) และลงนามในข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA กับ ILAC ทำให้สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ มีสิทธิทำสัญญาอนุญาตให้ห้องปฏิบัติการ มีสิทธิใช้เครื่องหมายการรับรองร่วมของ ILAC (ILAC MRA) ร่วมกับเครื่องหมายการรับรอง (Accreditation Symbol) ที่ได้รับจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ มีสิทธิใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒ และข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงออกประกาศ การใช้เครื่องหมายการรับรองร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

๑. ห้องปฏิบัติการ ที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ต้องเป็นห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในสาขาที่สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้ลงนามในข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วมกับ ILAC และจำกัดเฉพาะในขอบข่ายที่ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองเท่านั้น

๒. ห้องปฏิบัติการ ต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA กับสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

๓. ผู้แทนของห้องปฏิบัติการที่มีอำนาจลงนามผูกพันทางกฎหมายต้องลงนามในข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ตามที่สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการกำหนด และจัดส่งข้อตกลงฯ ที่ลงนามแล้วให้สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

๔. เมื่อห้องปฏิบัติการ ได้รับข้อตกลงฯ ที่สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการลงนามแล้ว จึงจะสามารถใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ได้ และห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ กำหนดการใช้เครื่องหมายการรับรอง (LA-R-04) และ ILAC R7:05/2015 Rules for the Use of the ILAC MRA Mark ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางพจมาน ทาจีน)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ