



ข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA
ระหว่างกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการจะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA กับกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังต่อไปนี้

๑. ห้องปฏิบัติการจะใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA เฉพาะขอข่ายที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการในสาขาที่กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการได้ลงนามในข้อตกลงการยอมรับร่วมกับ ILAC เท่านั้น
๒. ห้องปฏิบัติการจะใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA โดยจะปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดการใช้เครื่องหมายการรับรอง (LA-R-04) ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
๓. หากห้องปฏิบัติการไม่ดำเนินการตามข้อตกลง กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการจะตัดสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA
๔. หากห้องปฏิบัติการประสงค์จะยกเลิกการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ห้องปฏิบัติการต้องทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

.....
(ชื่อ.....)
ผู้แทนห้องปฏิบัติการ.....
หมายเลขการรับรองระบบงานที่

วันที่

.....
(นางพจมาน ท่าจิ้น)
ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่